Nº 47.

Mr Bourienne chirurgien Major des armée du Roy des hopitaux Militaire de corse de st ouvere et correspondant de Lacademie a Envoyé trois observations sur la cure radical de lhidrocele par Laplication des Caustiques sur toute Letendue de la tumeur; dont Lacademie m'a chargé de luy rendre Compte.

ACADÉMIE DE CHIRURGIE C 26 N 3288

La 1ere observation est lhistoire de la cure radical dun hydrocele que portoit depuis trois ans un Soldat Suisse dont la cause Etoit aussy inconnue que la presence de Leau incertaine pour lautheur qui ne peut sen assurer ny par le tacte ny par la lumiere; il ne laissa pas de se determiner apres de legeres preparations Et la guerison de la galle dont Etoit affecte Le Malade, a laplication dune traine de pierre a cautere sur la partie lateral du scrotum dont Lescare ayant été enlevé Le second jour, luy Laissa apercevoir un hydrocele cellulaire de la tunique vaginal il ouvrit alors avec le Bistouri les differents Kistes et emporta les escares qui resultoient de la pierre a cautere, apres quoy il pansa Le fond de la plaie a sec et par dessus des Compresses imbibée de decoction Emolliente et resolutif les accidents inflammatoires qui succederent ne furent pas graves et la supuration qui setablit deta cha Le Kiste et successivement Le Malade guerit en Moins de deux mois; Lon voit aisement que quoique Mr Bourienne ait reussi par cette Methode il navait pas dindication suffisante pour la mettre de preference en usage sur Lincision ou le seton qui auroit peut estre pu Convenir davantage dans cette circonstance s'il eut reconu la nature de lhydrocele et se fut assuré de letat du testicule par une ponction preliminaire ou mesme deux come le recomande Mr Bertrande dans son traité dopera tion: que d'ailleurs il ignoroit les dangers attachée a laplication dune grande Etendue de caustique tels que lexcès de linflammation la gangrenne et lalteration du Corps du testicule trop Longtems exposé a lair &c.

La guerison operé par le mesme moyen d'un hydrocele recent arrivé a un Soldat du Regiment de Baune en travaillant aux chemins fait le sujet de la 2e observation.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Mr Bourienne Lexamina au Bout de 8 jours de lacci
dent Et trouva une tumeur dure oblongue sans chan
gement de couleur ala peau qui setendoit depuis lanneau
jusqu'au Bas du Scrotum et sembloit augmenter lors
que le Malade toussoit incertain du Caractere de la
Maladie dont il navoit pu Egalement sassurer par la
lumiere et le tacte, des cataplasmes dabord Emollients
une saigne une purgation et des cataplasmes resolutifs
ayant produits au Bout de quatre jours plus de molesse
au scrotum Mr Bourienne par un nouvel examen plus
attentif sassura que lintestin nentroit pour rien dans la
tumeur il continua enfin Lusage des resolutifs plus actifs
pendant huits jours au Bout duquel tems il apliqua une
petite traine de pierre a cautere dont il scarifia lescare
et agrandit louverture au Bout de trois jours; le testicule
et le Cordon Etant sain, le malade fut pansé simplement
avec la charpie secq; des compresses imbibee deau de chaux
des injections deau dorge avec le miel rosat furent les moy
ens curatifs quil emploia la suppuration fut peu abond
ante de Bonne qualité et cessa le 12e jour ~~a~~ 3 semaines
apres loperation le Malade fut Entierement guerie il est
claire que la cure radical de cette Maladie recente etoit
encore Moins dans le cas detre opéré par les caustiques que par
dautres Moyens tels que linjection de liqueur spiritueuse,
si elle eut ete connue de lautheur
Un ancien soldat du Regiment de Bauce qui portoit
depuis trois ans une gonorre ~~qui fut s~~ dont lecoulement
fut supprimé subittement en levant avec effort un sacque
plein, fait le sujet de la 3e observation les 1ers accidents
passés le testicule resta engorgé les douleurs revinrent avec
difficulté duriner et le malade setant engagé de nouveau
dans cette Etat dans le regiment de Bourbonois Entra de
suitte a lhopital de Lisle ou il passa par les Remedes et
subit ala fin de son traitement une 1ere ponction qui fut
suivie de plusieurs autres dans differents hopitaux quil
parcourut en differents tems pendant lespace de neuf
annee Enfin il entra dans lhopital de Bastia ou Mr
Bourienne lopera comme les deux precedents par laplication

de la trainé de pierre a cautere il enleva le lendemain
lescarre et ayant mis le kyste a decouvert il le fendit dans
toute son etendue et decouvrit le testicule et le cordon qui
etoient tres engorgés remedia a une legere hœmorragie
et continua des pansements simples qui guerirent en
36 jours un hydrocele qui dattoit dapres de ~~vingt~~ 12 ans dori
gine ce sont ses termes;
on ne doute nullement dapres ces trois observations que
Mr Bourienne nait eu aucune connoissance des recherch
es historiques de Mr Sabatier sur la cure radical de lhydrocele
inseré dans le 5e volume des Memoires de lacademie
il auroit vu dans cet excellent Memoire (dapres le traité
doperation de Mr. Bertrandi) ~~que~~ qu'au nombre des raisons qui
ont fait abandoner lapplication etendue des caustiques pour
la cure radical de lhydrocele | que si la tumeur est peu volu
=mineuse le caustique ne fera pas une ouverture suffis
=ante a moin que lon n'en mette dans une plus grande
=etendue ce qui peut donner lieu a une inflammation
=grave et a la gangrenne (il auroit lu que lon ne doit jamais
entreprendre la cure radical de lhydrocele sans sestre
assuré de letat du testicule et du cordon des vaisseaux sperm
atiques, que si la quantité deau amassé et le volume de la
tumeur en empeche il faut comencer par une ponction
preparatoire qui permette dacquerir les lumieres dont
on a besoin, loin destre [s'en] incertain come la eté lauteur
dans ses deux premieres observations; en un mot que
la meilleur methode demploier le caustique decritte par
Mr Sabatier dapres Mr else chirurgien anglois est celle
dappliquer en petite quantité un caustique dont on soit
sure, a la partie inferieur et anterieur de la tumeur afin
quil penetre jusqu'a la tunique vaginal qui se sentant de
son impression souvre naturellement ou par la ponction legere
dune lancette, et donne issue aux eaux, soulage le malade
du poid de la tumeur qui saffaissant de suitte empeche le
contacte de lair sur le testicule qui etant degorgé ainsi que
le scrotum par la suppuration, laisse comencer et achever
en fort peu de temps une cicatrice solide ~~en fort peu de temps~~. ne pourois je pas ad
resser a Mr Bourienne une reflexion de Mr. Bertrandi qui

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Je trouve dans son Memoire sur lhydrocele inserée dans le 3e vol. ~~des memoires~~ de ceux de lacademie ~~ou~~ il dit ~~en ajoutant~~ en parlant ~~de sa recolte~~ des differentes ~~indiquant les differentes~~ experiences ~~no~~ faittes sur les different moyens propres a operer la cure radical de lhydrocele

= Je ne nirai points les faits car je sçai que des moyens admi=
=nistrée avec temerité peuvent quelques fois soulager des gens auxquels
= les secours prescrits avec raisons ont étée inutiles: Mais
= comme dans lart de guerir on doit toujours preferer le par
= tie le plus sage nous croyons devoir nous laisser guider
= plustôt par des avis prudents et raisonables, que de nous deter
= miner par des succès, qui ne sont due qu'au pur hazard.
= dou je conclud que lacademie ne peut faire usage des observations de Mr. Bourienne./.

Coste [signature]